

Paciente..... **JOAO MILANEZ MOREIRA JUNIOR**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **PARTICULAR**Idade..... **55A 4M 16D**
Entrada.... **18/08/2026**Pedido.... **010082096**
RG..... **1904146**
CPF..... **497.645.941-15**

HEPATITE C - ANTI HCV

Data de Coleta 18/08/2026
Data e hora de liberação: 18/08/2026 15:44Material biológico: SORO (AMARELO)
Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Resultado **0,05**
Interpretação **Não Reagente**Não Reagente: relação S/CO < 0,90
Zona Cinza (Indeterminado): relação S/CO de 0,90 a <1,00
Reagente: relação S/CO > ou igual a 1,00

Interpretação:

- Amostra não reagente ou indeterminado para anti-HCV, em que permaneça a suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.
- Amostra reagente para o anti-HCV, deve ser investigada através de testes complementares tais como outros imunoenaios específicos para HCV e imunoblots ou uma combinação destes e/ou testes moleculares.

Nota:

- A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).
- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:
<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

HEPATITE B - ANTI HBs


Data de Coleta 18/08/2026
Data e hora de liberação: 18/08/2026 15:44Material biológico: SORO (AMARELO)
Método: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Resultado **329,00** **mUI/mL**Não Reagente: < 10,00 mUI/mL
Reagente : > ou igual a 10,00 mUI/mL

Nota:

- Resultados entre 10,00 a 100,00 mUI/mL sugere-se confirmação com um segundo teste após 30 dias. Habitualmente pacientes imunes apresentam resultados maiores que 100,00 mUI/mL.
- Resultados quantitativos obtidos através de ensaios alternativos (tais como MEIA, EIA ou RIA) podem não ser equivalentes e não poderão ser usados alternadamente para monitoramento de indivíduos vacinados.
- Para fins diagnósticos, os resultados devem ser combinados com o histórico do paciente e outros marcadores de hepatite para o diagnóstico de infecção aguda, crônica ou resolvida.

Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158Dra. Bruna Tayna Rocha Bessa
CRBM 22.083

Paciente..... **JOAO MILANEZ MOREIRA JUNIOR**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **PARTICULAR**Idade..... **55A 4M 16D**
Entrada.... **18/08/2026**Pedido.... **010082096**
RG..... **1904146**
CPF..... **497.645.941-15**

HEPATITE C - ANTI HCV

Data de Coleta 18/08/2026
Data e hora de liberação: 18/08/2026 15:44Material biológico: SORO (AMARELO)
Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Resultado **0,05**
Interpretação **Não Reagente**Não Reagente: relação S/CO < 0,90
Zona Cinza (Indeterminado): relação S/CO de 0,90 a <1,00
Reagente: relação S/CO > ou igual a 1,00

Interpretação:

- Amostra não reagente ou indeterminado para anti-HCV, em que permaneça a suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.
- Amostra reagente para o anti-HCV, deve ser investigada através de testes complementares tais como outros imunoenaios específicos para HCV e imunoblots ou uma combinação destes e/ou testes moleculares.

Nota:

- A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).
- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:
<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

HEPATITE B - ANTI HBs


Data de Coleta 18/08/2026
Data e hora de liberação: 18/08/2026 15:44Material biológico: SORO (AMARELO)
Método: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Resultado **329,00** **mUI/mL**Não Reagente: < 10,00 mUI/mL
Reagente : > ou igual a 10,00 mUI/mL

Nota:

- Resultados entre 10,00 a 100,00 mUI/mL sugere-se confirmação com um segundo teste após 30 dias. Habitualmente pacientes imunes apresentam resultados maiores que 100,00 mUI/mL.
- Resultados quantitativos obtidos através de ensaios alternativos (tais como MEIA, EIA ou RIA) podem não ser equivalentes e não poderão ser usados alternadamente para monitoramento de indivíduos vacinados.
- Para fins diagnósticos, os resultados devem ser combinados com o histórico do paciente e outros marcadores de hepatite para o diagnóstico de infecção aguda, crônica ou resolvida.

Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158Dra. Bruna Tayna Rocha Bessa
CRBM 22.083

Pedido : 8028171947 O.S : 3516-67799-53324
Paciente : JOAO MILANEZ MOREIRA JUNIOR
Data Nasc.: 02/04/1971
Solicitante: Wilson Benedito Pereira CRM
Unidade de coleta: Box Trauma- Hosp. Municipal Várzea Grande

Data Entrada: 17/08/2026 - 22:34:55
Data Impressão: 19/08/2026 - 09:00:10
Idade: 55 anos
MT 2356
Fonte pagadora : Prefeitura de Várzea Grande
Página: 1/1

Hemograma Completo

Material: Sangue total (EDTA)
Método: Citoquímico/Isovolumétrico

Coleta: 17/08/2026 - 22:34:55
Liberação: 18/08/2026 - 00:47:56

Eritrograma

	Valores Encontrados
Eritrócitos	5,18 $10^6/\text{mm}^3$
Hemoglobina	13,6 g/dL
Hematócrito	45,8 %
VCM	88,4 fL
HCM	26,3 pg
CHCM	29,7 g/dL
RDW	13,0 %

Valores de Referência

4,50 - 5,50 $10^6/\text{mm}^3$
13,0 - 17,0 g/dL
40,0 - 50,0 %
80,0 - 100,0 fL
27,0 - 32,0 pg
31,5 - 36,0 g/dL
11,9 - 15,4 %

Plaquetas

317 Mil/mm3

150 - 400 Mil/mm3

Leucograma

Valores Encontrados

	(%)	Mil/mm3
Leucócitos	1	9,21
Neutrófilos	55,0	5,07
Blastos	0,0	0,00
Promielócitos	0,0	0,00
Mielócitos	0,0	0,00
Metamielócitos	0,0	0,00
Bastonetes	0,0	0,00
Segmentados	55,0	5,07
Eosinófilos	2,2	0,20
Basófilos	0,5	0,05
Linfócitos típicos	37,9	3,49
Linfócitos atípicos	0,0	0,00
Linfócitos totais	37,9	3,49
Monócitos	4,4	0,41

Valores de Referência

(Mil/mm3)
4,5 - 11,0
1,8 - 7,70
0
0
0
0
0 - 0,7
1,8 - 7,0
0,0 - 0,45
0,0 - 0,2
1,0 - 3,8
0,0 - 0,20
1,0 - 4,0
0,0 - 0,80

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Liberado por Dra. Jessica Fernanda Da Silva - CRBM: 17424

Procedimentos Pendentes : AHBS - Hepatite B, anticorpos anti-HBs / HEPC - Hepatite C, anticorpos

ASSINATURA DIGITAL

CFACC383463FA3B7A8890CCEB2D0E5E2F8CE88644DA95A77464C38BD907E8B757B7B5682A9886FB6

A interpretação dos resultados dos exames laboratoriais deve basear-se no valor preditivo do teste.
Registro Laboratório Clínico: CRBM 2020-6376-101. CNES: 0262943. Responsável Técnico: Bruna Borrego Perez - CRBM 26089
Registro Laboratório Patologia: CREMESP 992119 Responsável Técnico Patologia: Dr. Moacyr Pezati Rigueiro CRM-SP 54709
Responsável Técnico: Rosa Maria Ferreira da Silva CRBM 10683 CNES: 5352711