

Cod.: 594473	Paciente: Sidinei Almeida da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 21/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05889854143	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/08/2026 Liberado em: 21/08/2026 10:51

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,00	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.100/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,2%	4.221/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	69,2%	4.221/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	61/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	31/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,3%	1.238/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	9,0%	549/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	259.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 594473	Paciente: Sidinei Almeida da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 21/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05889854143	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

83 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 21/08/2026 Liberado em: 21/08/2026 10:53

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612


Exame n.º :841695

CPF :058.898.541-43
CNPJ :50.039.849/0001-47
Nascimento :16/06/1995
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 21/08/2026

Paciente :SIDINEI ALMEIDA DA SILVA
Razão :DENILSON DA CRUZ SILVA E ELIZAMA PEDROZO LEMES LTDA
Idade : 31 anos
Setor : GERAL
Função :OPERADOR DE MUNCK

RG :25774786/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	15	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1005A59E9F67FD04E26F109D918B1D29

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Sidinei Almeida da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Protocolo : 26082110415232

Data : 21/08/2026

Paciente : SIDINEI ALMEIDA DA SILVA

Nasc. : 16/06/1995 RG : 25774786-SSP MT

CPF : 05889854143

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=317653591609312335956250955273>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 50039849000147 Fantasia : RD LOCACAO
Razão Social : DENILSON DA CRUZ SILVA E ELIZAMA PEDROZO LEMES LTDA
Endereço : RUA A N.º SN Complemento :
Cidade / UF : NOBRES / MT CEP : 78470000

Funcionário

Nome : Sidinei Almeida da Silva Setor: GERAL
CPF : 05889854143 Cargo: OPERADOR DE MUNCK
RG : 25774786 / SSP MT Nascimento: 16/06/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :2D546E842E147E31DDC17298BD38E8EB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 26082110340132

Data : 21/08/2026

Paciente : SIDINEI ALMEIDA DA SILVA

Nasc. : 16/06/1995 RG : 25774786-SSP MT

CPF : 05889854143

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 60BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CPF: 05889854143

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=040029610047997088986238778443>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 594473	Paciente: Sidinei Almeida da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 21/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05889854143	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,9 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/08/2026 Liberado em: 21/08/2026 13:43

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 841695

Paciente

Nome : **SIDINEI ALMEIDA DA SILVA**

CPF : **05889854143**

Cargo : **OPERADOR DE MUNCK**

RG : **25774786/SSP MT**

Nascimento : **16/06/1995**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 75, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



Cod.: 594473	Paciente: Sidinei Almeida da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 21/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05889854143	Convênio: Hismet

GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE

Método: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO Material: Sangue Total - EDTA Coletado em: 21/08/2026 Liberado em: 24/08/2026 12:47

GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE - G6PD **8,4 U/g Hb**

OBS1
OBS2
OBS3
OBS4
OBS5

Valores de Referência:

Normal.....: Superior a 6,6 U/g Hb
Intermediário: De 2,2 a 6,6 U/g Hb
Deficiente....: Menor que 2,2 U/g Hb

Nota: A atividade da enzima G6PD pode apresentar variações em seus resultados, temporárias, sem necessariamente indicar uma situação clínica relevante. Resultados intermediários de atividade enzimática não devem ser considerados como conclusivos para o diagnóstico de deficiência de G6PD. Atividade enzimática em nível intermediário pode ocorrer em pessoas heterozigotas, por imaturidade metabólica (a depender da idade gestacional ao nascimento) e por características intrínsecas da enzima (termos-sensível) e desvios de temperatura no momento pré-analítico. É aconselhável buscar orientação médica especializada para avaliar a necessidade de realização de exames adicionais para confirmar o diagnóstico. Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612