



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 842240

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Paulo Cezar Silva Trindade - CRM N.º 11965 BA

CNPJ : 02.438.209/0001-67

Fantasia : TELECOM BRASIL

Razão Social : GRADUAL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA

Endereço : AVENIDA BRUMADO N.º 1357

Complemento : B

Cidade / UF : VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

CEP : 45.075-000

Funcionário

Nome : Irineu Sardinha da Silva

Setor: GERAL

CPF : 308.819.808-46

Cargo: TECNICO INSTALADOR

RG : 14430428 / SSP MT

Nascimento: 04/09/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO
02.01.003	FÍSICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN	02.01.004	FÍSICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR
---	FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES		MECANICO/ACIDENTES	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM PROTEÇÃO
---	MECANICO/ACIDENTES	ACIDENTE DE TRANSITO		MECANICO/ACIDENTES	CHOQUE ELÉTRICO
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA /TRABALHO EM ALTURA			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	25/08/2026	ACUIDADE VISUAL	536	25/08/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA
281	25/08/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	25/08/2026	EXAME CLINICO
300	25/08/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	25/08/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	25/08/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	25/08/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 25 de agosto de 2026



Irineu Sardinha da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=842240>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 842240

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Paulo Cezar Silva Trindade - CRM N.º 11965 BA

CNPJ : 02.438.209/0001-67

Fantasia : TELECOM BRASIL

Razão Social : GRADUAL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA

Endereço : AVENIDA BRUMADO N.º 1357

Complemento : B

Cidade / UF : VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

CEP : 45.075-000

Funcionário

Nome : Irineu Sardinha da Silva

Setor: GERAL

CPF : 308.819.808-46

Cargo: TECNICO INSTALADOR

RG : 14430428 / SSP MT

Nascimento: 04/09/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO
02.01.003	FÍSICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN	02.01.004	FÍSICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR
---	FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES		MECANICO/ACIDENTES	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM PROTEÇÃO
---	MECANICO/ACIDENTES	ACIDENTE DE TRANSITO		MECANICO/ACIDENTES	CHOQUE ELÉTRICO
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA /TRABALHO EM ALTURA			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	25/08/2026	ACUIDADE VISUAL	536	25/08/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA
281	25/08/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	25/08/2026	EXAME CLINICO
300	25/08/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	25/08/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	25/08/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	25/08/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 25 de agosto de 2026

Irineu Sardinha da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=842240>



Cod.: 594867	Paciente: Irineu Sardinha da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 25/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 30881980846	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/08/2026 Liberado em: 25/08/2026 11:03

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,70	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	93,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.810/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	49,8%	2.893/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	49,8%	2.893/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,4%	372/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	52/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	35,8%	2.080/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,1%	413/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	231.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,190%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	8,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 594867	Paciente: Irineu Sardinha da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 25/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 30881980846	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

94 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 25/08/2026 Liberado em: 25/08/2026 11:29

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

93 mg/dL

25/05/2023

82 mg/dL

03/07/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612


Exame n.º :842240

CPF :308.819.808-46
CNPJ :02.438.209/0001-67
Nascimento :04/09/1981
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 25/08/2026

Paciente :Irineu Sardinha da Silva
Razão :GRADUAL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA
Idade : 44 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO INSTALADOR

RG :14430428/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FAB7A71B23C7BF304AC75FC658973639

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Irineu Sardinha da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Protocolo:26082509424343

Data:25/08/2026

Paciente:IRINEU SARDINHA DA SILVA

Nasc.:04/09/1981 RG :14430428-SSP MT

CPF:30881980846

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=265683766518722536595966407293>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02438209000167 Fantasia : TELECOM BRASIL
Razão Social : GRADUAL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA
Endereço : AVENIDA BRUMADO N.º 1357 Complemento : B
Cidade / UF : VITÓRIA DA CONQUISTA / BA CEP : 45075000

Funcionário

Nome : Irineu Sardinha da Silva Setor: GERAL
CPF : 30881980846 Cargo: TECNICO INSTALADOR
RG : 14430428 / SSP MT Nascimento: 04/09/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de agosto de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :1B5F18D47564C89A85C58FC64E21EA8F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:26082510013343

Data:25/08/2026

Paciente:IRINEU SARDINHA DA SILVA

Nasc.:04/09/1981 RG :14430428-SSP MT

CPF:30881980846

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 56BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
8857794865690212226503

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=324510678857794865690212226503>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 842240

Paciente

Nome : IRINEU SARDINHA DA SILVA

CPF : 30881980846

Cargo : TECNICO INSTALADOR

RG : 14430428/SSP MT

Nascimento : 04/09/1981

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 30, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

