

Nome : EDUARDO LEMES DA SILVA
CPF : **Pedido LAB:** 00343261
Unidade : UPA LEBLON
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Masculino
OS: 194-67801-652
Idade: 56 anos
Data atendimento: 19/08/2026
Data Emissão: 23/08/2026

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro **Coleta:** 19/08/2026 **Liberação:** 22/08/2026
Método: Quimioluminescência

LEITURA : Inferior a 2,00 mUI/L

Valor de Referência

Não Reagente: Inferior a
10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00
mUI/mL

RESULTADO: Não reagente

Exame realizado no laboratório apoio

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.
DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por ERIENE SOARES DE OLIVEIRA CRBM 5546

ASSINATURA DIGITAL

95817D819776926F4B355A7B59325B33FBEE1104F6FA2733405679377894874C59260A2C2AB03240

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.



Nome : EDUARDO LEMES DA SILVA
CPF : Pedido LAB: 00343261
Unidade : UPA LEBLON
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Masculino
OS: 194-67801-652
Idade: 56 anos
Data atendimento: 19/08/2026
Data Emissão: 23/08/2026

HEPATITE C - ANTI-HCV

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 19/08/2026 Liberação: 22/08/2026

Leitura: 0,40

Valor de Referência

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Resultado: Não reagente

Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes e os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Exame realizado no laboratório de apoio.

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.

DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por ERIENE SOARES DE OLIVEIRA CRBM 5546

ASSINATURA DIGITAL

95817D819776926F4B355A7B59325B33FBEE1104F6FA2733405679377894874C59260A2C2AB03240

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.





Nome : EDUARDO LEMES DA SILVA
CPF : Pedido LAB: 00343261
Unidade : UPA LEBLON
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Masculino
OS: 194-67801-652
Idade: 56 anos
Data atendimento: 19/08/2026
Data Emissão: 23/08/2026

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue total com EDTA

Liberação: 19/08/2026 - 17:58

Método : Citometria de fluxo fluorescente e focalização hidrodinâmica

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....:	4,5	milhões/mm ³
Hemoglobina.....:	13,9	g/dL
Hematócrito.....:	41,1	%
V.C.M.....:	91	fL
H.C.M.....:	30	pg
C.H.C.M.....:	33,8	g/dL
RDW.....:	12,6	%

Valor de referência:

4,5 a 5,5 milhões/mm³
13,0 a 17,0 g/dL
40 a 50 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....:	9.010	/mm ³
Neutrófilos.....:	51,7	%
Blastos.....:	0,0	%
Promielócitos.....:	0,0	%
Mielócitos.....:	0,0	%
Metamielócitos.....:	0,0	%
Bastonetes.....:	0,0	%
Segmentados.....:	51,7	%
Eosinófilos.....:	1,9	%
Basófilos.....:	0,7	%
Linfócitos Típicos..:	37,2	%
Linfócitos Atípicos:	0,0	%
Monócitos.....:	8,5	%

Valor de referência:

4.000 a 10.000 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 200 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
20 a 500 /mm³
20 a 100 /mm³
1.000 a 3.000 /mm³
0 a 0 /mm³
200 a 1.000 /mm³

Plaquetas.....: 304.000 /mm³

150.000 a 400.000 /mm³

MPV.....: 10,2 fL

6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por KAUANY LIMA RODRIGUES CRBM 29991-MT

ASSINATURA DIGITAL

95817D819776926F4B355A7B59325B33FBEE1104F6FA2733405679377894874C59260A2C2AB03240

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.