



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA
Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24 Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Yasmim Katari da Cruz Santana Setor: OBRA
CPF : 07179909157 Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA
RG : / Nascimento: 18/10/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 28 de agosto de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura : AA1B067152A5A795B431B409BBDC2AE3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :843004


CPF :071.799.091-57
CNPJ :30.592.790/0001-02
Nascimento :18/10/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 28/08/2026

Paciente :Yasmim Katari da Cruz Santana
Razão :CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Idade : 23 anos
Setor :OBRA
Função :ASSISTENTE DE ENGENHARIA


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EF6AB086F3D00CF5BE576BF922999814

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Yasmim Katari da Cruz Santana

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



Avaliação de Fator Psicossocial

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24

Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Yasmim Katari da Cruz Santana

Setor: OBRA

CPF : 07179909157

Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA

RG : /

Nascimento: 18/10/2002 00:00:00

Questionário

Tem dores de cabeça frequente?	SIM () NÃO (X)
Tem falta de apetite?	SIM () NÃO (X)
Dorme mal?	SIM () NÃO (X)
Assusta-se com facilidade?	SIM () NÃO (X)
Tem tremores na mãos?	SIM () NÃO (X)
Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)?	SIM () NÃO (X)
Tem má digestão?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de pensar com clareza?	SIM () NÃO (X)
Tem se sentido triste ultimamente?	SIM () NÃO (X)
Tem chorado mais do que de costume?	SIM () NÃO (X)
Encontra dificuldade de realizar suas atividades diárias?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de tomar decisões?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade no serviço? (seu trabalho lhe causa sofrimento)?	SIM () NÃO (X)
É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	SIM () NÃO (X)
Tem perdido o interesse pelas coisas?	SIM () NÃO (X)
Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	SIM () NÃO (X)
Tem tido idéias de acabar com a vida?	SIM () NÃO (X)
Sente-se cansado(a) o tempo todo?	SIM () NÃO (X)
Tem sensações desagradáveis no estômago?	SIM () NÃO (X)
Você se cansa com facilidade?	SIM () NÃO (X)

Conclusão

Sem indicativos significativos de sofrimento psíquico.

Data de emissão : 28 agosto 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Protocolo:26082810214432

Data:28/08/2026

Paciente:YASMIM KATARI DA CRUZ SANTANA

Nasc.:18/10/2002 RG :-

CPF:07179909157

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 75BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

85929180608275068483751

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=573651085929180608275068483751>



Protocolo:26082809583932

Data:28/08/2026

Paciente:YASMIM KATARI DA CRUZ SANTANA

Nasc.:18/10/2002 RG :-

CPF:07179909157

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=688808877428581674515348703567>



Nome	YASMIM KATARI DA CRUZ YASMIM KATARI DA CRUZ SANT...		ID1	843004	Sexo	Feminino	Idade	23,8	Peso (kg)	59,00	Altura (cm)	173,0
Agrupamento	--	D.O.B.	18/10/2002	--	BMI (kg/m2)	19,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 83,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,06 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:27



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,06	4,04	76	
FEV1	L	2,56	3,51	73	
FEV1/FVC%	%	83,6	87,3	96	
FEV1/Vcmax%	%	83,6	87,3	96	



Cod.: 595373	Paciente: Yasmim Katari da Cruz Santana	Sexo: Feminino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 28/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07179909157	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

78 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 28/08/2026 Liberado em: 28/08/2026 11:37

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 595373	Paciente: Yasmim Katari da Cruz Santana	Sexo: Feminino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 28/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07179909157	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/08/2026 Liberado em: 28/08/2026 10:35

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,47	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.560/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	40,3%	2.241/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	40,3%	2.241/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	1,6%	89/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,7%	39/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	50,9%	2.830/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	6,5%	361/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	237.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



TESTE DE ROMBERG N° 843004

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA
Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24 Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Yasmim Katari da Cruz Santana Setor: OBRA
CPF : 07179909157 Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA
RG : / Nascimento: 18/10/2002

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 28 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>