

Exame n.º :843018


CPF :057.602.791-06
CNPJ :17.647.161/0001-74
Nascimento :06/07/1996
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 28/08/2026

Paciente :Sebastiao Jonathan Santana
Razão :PLANARTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Idade : 30 anos
Setor :PRODUCAO
Função :MONTADOR DE MOVEIS III

RG :26506114/ssp/mt

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	35	40	35	40	40	40

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	15	15	20	20	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	35	40	33	35	40	40	38

Laudo Clínico OD

Perda auditiva mista de grau leve com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	35	45	40	40	65	65	65

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	20	15	15	20	20	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	35	45	40	40	40	65	65	57

Laudo Clínico OE

Perda auditiva mista de grau leve com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3ECC768801ADFF3E437B6D5BE39C4F45

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Sebastiao Jonathan Santana

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 843018
Primeiro Nome: SEBASTIAO JONATHAN
Sobrenome: SANTANA
Data: 28/08/2026

Data de nascimento: 06/07/1996
Sexo: Macho
Peso (kg): 92.0
Altura (cm): 174.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.90	4.39	89.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.90	4.39	89.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.12	3.89	94.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.54	6.82	71.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.92	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.8	88.6	108.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.79	4.71	98.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.16	6.80	83.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.31	5.05	95.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.42	2.83	117.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	572.6	409.1	71.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 28/08/2026

Protocolo:2608281040489

Data:28/08/2026

Paciente:SEBASTIAO JONATHAN SANTANA

Nasc.:06/07/1996 RG :26506114-ssp/mt

CPF:05760279106

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.


APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L2-L3 E L3-L4, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=599231078061780394777855557444>



Protocolo : 2608281045029

Data : 28/08/2026

Paciente : SEBASTIAO JONATHAN SANTANA

Nasc. : 06/07/1996 RG : 26506114-ssp/mt

CPF : 05760279106

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=781825476229639946344603278559>

