



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Deuzimar Santiago Xavier Setor: DISTRIBUICAO - SOLDA - DISTRIBUICAO  
CPF : 05327742300 Cargo: SOLDADOR SÊNIOR  
RG : / Nascimento: 12/02/1992

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 28 de agosto de 2026

*Dra. Mariana A. F. de Macêdo*  
Médica  
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco  
CRM-MT 17375  
NIS 269.34097.59-7


Autenticação Assinatura :D6C76C4A4293047B6661D33821219B61  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :843036


CPF :053.277.423-00 Paciente :Deuzimar Santiago Xavier RG :/  
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
 Nascimento :12/02/1992 Idade : 34 anos  
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :DISTRIBUICAO - SOLDA - DISTRIBUICAO  
 Repouso :14h Função :SOLDADOR SÊNIOR  
 Data do Exame : 28/08/2026

## Audiometria

### Orelha Direita



### Orelha Esquerda



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 25 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 35 | 27 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :180B1F53FD497E1CFE6F02F517D04F8A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Deuzimar Santiago Xavier*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



|                            |                                                            |                                        |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>595414            | Paciente:<br><b>Deuzimar Santiago Xavier</b>               | Sexo:<br>Masculino                     | Idade:<br>34 (A)    |
| Atendido em:<br>28/08/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Registro Geral:<br>CPF: 053.277.423-00 | Convênio:<br>Hismet |

**CHUMBO - URINA****1,4** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 28/08/2026 Liberado em: 31/08/2026 16:11

Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 843036  
Primeiro Nome: DEUZIMAR SANTIAGO  
Sobrenome: XAVIER  
Data: 28/08/2026

Data de nascimento: 12/02/1992  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 78.0  
Altura (cm): 167.0



| Parâmetro       | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC        | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.40  | 3.19   | 72.6    |
| FVC             | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.40  | 3.19   | 72.6    |
| FEV1            | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.70  | 3.17   | 85.6    |
| PEF             | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.94  | 11.93  | 133.5   |
| PIF             | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 2.18   |         |
| FEV1/FVC% %     |         | FEV1 em % da FVC                  | 81.1  | 99.5   | 122.7   |
| FEF25-75% l/sec |         | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.48  | 7.57   | 169.1   |
| MEF75% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.66  | 11.19  | 146.0   |
| MEF50% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.93  | 7.97   | 161.8   |
| MEF25% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.13  | 5.27   | 247.0   |
| FET100% sec     |         | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.0    |         |
| PEFr l/min      |         | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 536.5 | 716.0  | 133.5   |

**Diagnóstico:**  
Anormalidade Moderado

Impresso 28/08/2026



|                            |                                                            |                                        |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>595414            | Paciente:<br><b>Deuzimar Santiago Xavier</b>               | Sexo:<br>Masculino                     | Idade:<br>34 (A)    |
| Atendido em:<br>28/08/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Registro Geral:<br>CPF: 053.277.423-00 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/08/2026 Liberado em: 28/08/2026 10:38

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,93</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>13,8</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>39,9</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>80,9</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>28,0</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,6</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>14,0</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                          |                             |                                                 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:         | <b>5.940/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:        | <b>60,2%</b>                | <b>3.576/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:            | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:         | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:            | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:        | <b>60,2%</b>                | <b>3.576/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:        | <b>2,5%</b>                 | <b>149/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:          | <b>0,5%</b>                 | <b>30/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos....:  | <b>25,7%</b>                | <b>1.527/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:          | <b>11,1%</b>                | <b>659/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>267.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,1/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,240%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>10,0</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo :2608281138429

Data:28/08/2026

Paciente:DEUZIMAR SANTIAGO XAVIER

Nasc.:12/02/1992 RG :-

CPF:05327742300

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
MEGAPOFISE TRANSVERSA BILATERAL DE L5 ARTICULADA COM O SACRO à DIREITA.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=328314418292228347490208913576>



Protocolo : 2608281134069

Data : 28/08/2026

Paciente : DEUZIMAR SANTIAGO XAVIER

Nasc. : 12/02/1992 RG : -

CPF : 05327742300

Exame : RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=144637060158924111679864703232>

