



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43386927000114 Fantasia : PHLORACEAE SERVICE
Razão Social : PHLORACEAE SERVICE PRESTACOES DE SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA
Endereço : AVENIDA ISSAC POVOAS N.º 1331 Complemento : EDIF MILAO SALA 84
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045900

Funcionário

Nome : Myrella Rhihanna Angelo Gomes Setor: PRODUCAO
CPF : 05048188136 Cargo: AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE
RG : / Nascimento: 01/06/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de setembro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :394DC6279A5B28D62F697651B775F8BA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 595998	Paciente: Myrella Rhihanna Angelo Gomes	Sexo: Feminino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 02/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05048188136	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/09/2026 Liberado em: 02/09/2026 13:42

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,39	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,5	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,4	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	9.210/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	63,7%	5.867/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	63,7%	5.867/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	111/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	74/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	28,7%	2.643/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	5,6%	516/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	304.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,330%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	13,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612