

Cod.: 596673	Paciente: Luana Dias Pedroso	Sexo: Feminino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 09/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05933865150	Convênio: Hismet

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA

Inferior a 0,05 g/L

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 09/09/2026 Liberado em: 12/09/2026 08:16

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 596673	Paciente: Luana Dias Pedroso	Sexo: Feminino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 09/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05933865150	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,03 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 09/09/2026 Liberado em: 14/09/2026 08:20

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Luana Dias Pedroso Setor: FORCA - PINTURA - FORCA
CPF : 05933865150 Cargo: PINTOR II
RG : / Nascimento: 04/07/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 9 de setembro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura : 59A3EC8003DC360A50D9A40A198DDF68
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :845164

CPF :059.338.651-50
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :04/07/1996
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/09/2026

Paciente :Luana Dias Pedroso
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 30 anos
Setor :FORCA - PINTURA - FORCA
Função :PINTOR II

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	20	15	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :94F3B6ADDADB1740565EF0BBC62B62D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luana Dias Pedroso

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 845164
Primeiro Nome: LUANA DIAS
Sobrenome: PEDROSO
Data: 09/09/2026

Data de nascimento: 04/07/1996
Sexo: Fêmea
Peso (kg): 81.0
Altura (cm): 170.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.86	3.57	92.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.86	3.57	92.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.37	2.87	85.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.34	3.16	43.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.19	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	83.4	80.3	96.3
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.03	2.88	71.5
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.32	2.87	45.3
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.58	3.16	69.0
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.15	2.10	97.7
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	440.4	189.8	43.1

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 09/09/2026

Cod.: 596673	Paciente: Luana Dias Pedroso	Sexo: Feminino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 09/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05933865150	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/09/2026 Liberado em: 09/09/2026 13:43

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,54	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	8.870/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	70,7%	6.271/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	70,7%	6.271/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,6%	53/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	27/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,7%	1.836/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,7%	683/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	206.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,9/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,180%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo:2609091142179

Data:09/09/2026

Paciente:LUANA DIAS PEDROSO

Nasc.:04/07/1996 RG :-

CPF:05933865150

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=299015122185694725891742177142>



Protocolo : 2609091147269

Data : 09/09/2026

Paciente : LUANA DIAS PEDROSO

Nasc. : 04/07/1996 RG : -

CPF : 05933865150

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=285801946204329273398027636925>



Cod.: 596673	Paciente: Luana Dias Pedroso	Sexo: Feminino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 09/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05933865150	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNA-DA 0,22 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 09/09/2026 Liberado em: 14/09/2026 08:20

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612