hismet

Exame n.º :845673

CPF :097.409.014-09	Paciente :Renato Ferreira da Silva	RG :34051210/SSP MT
CNPJ :04.716.683/0001-39	Razão :C A DO NASCIMENTO ME	
Nascimento :23/05/1994	Idade : 32 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Repouso :14h	Função :PINTOR	
Data do Exame : 11/09/2026		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :000D1E5C747FD9DAA460100D403ED156
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Renato Ferreira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2026

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04716683000139 **Fantasia :** C A N PRESTADORA DE SERVICOS
Razão Social : C A DO NASCIMENTO ME
Endereço : RUA D **N.º 325** **Complemento :** SALA A
Cidade / UF : CUIABÁ / MT **CEP :** 78040475

Funcionário

Nome : Renato Ferreira da Silva **Setor:** GERAL
CPF : 09740901409 **Cargo:** PINTOR
RG : 34051210 / SSP MT **Nascimento:** 23/05/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/20	OD: /
OE: 20/15	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de setembro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :D697C72E3152C79174607406A20DB014
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

hismet

ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 845673

Paciente

Nome : RENATO FERREIRA DA SILVA

CPF : 09740901409 **Cargo :** PINTOR

RG : 34051210/SSP MT **Nascimento :** 23/05/1994

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA
A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO
Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE
No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO
Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO
Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2026

ICP Brasil ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.

IMAGGI
RADIOLOGIA

Protocolo:26091110303032 Data:11/09/2026
Paciente:RENATO FERREIRA DA SILVA
Nasc.:23/05/1994 RG:34051210-SSP MT CPF:09740901409
Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS úLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLóGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier
Cardiologia e Ergometria
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=5553175344726220300706796740 47

IMAGGI
RADIOLOGIA

Protocolo:26091110363732 Data:11/09/2026
Paciente:RENATO FERREIRA DA SILVA
Nasc.:23/05/1994 RG:34051210-SSP MT CPF:09740901409
Exame:ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELéTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMéTRICA ENTRE áREAS HOMóLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUíDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MéDIA AMPLITUDE, COM PREDOMíNIO NAS REGIõES POSTERIO.
AUSêNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAçãO PELA HIPERPNéIA, NãO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLóGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGíLIA, EM CONDIçõES TéCNICAS SATISFATóRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
NeurologistaCRM 7432 MT RQE 4011 MT

Dr. Cesar Androlage
Neurologia
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=65744248986243126345239378515 9

Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
596979	**Renato Ferreira da Silva**		Masculino	32 (A)
Atendido em: 11/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09740901409	Convênio: Hismet	

GLICEMIA EM JEJUM **89** mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/09/2026 Liberado em: 11/09/2026 12:08

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

77 mg/dL	**78 mg/dL**	**80 mg/dL**
11/10/2023	04/10/2024	18/09/2025

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 596979	Paciente: **Renato Ferreira da Silva**		Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 11/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09740901409	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/09/2026 Liberado em: 11/09/2026 11:51

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³.....:	**4,90**	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL.....:	**15,2**	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	**42,8**	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	**87,3**	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	**31,0**	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	**35,5**	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	**11,7**	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	**6.240**/mm³			3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos.....:	**48,7**%	**3.039**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Promielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Mielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Bastões.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	**48,7**%	**3.039**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	**1,8**%	**112**/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	**1,4**%	**87**/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	**40,7**%	**2.540**/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Monócitos.....:	**7,4**%	**462**/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	**263.000**/mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM.....:	**9,8**/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	**0,260**%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	**10,5**	15,0 a 17,9%

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
Av. General Mello, 227. Poção Cuiabá - MT
http://www.hismet.com.br

Data da Visita	Impresso em
11/09/2026	11/09/2026

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
RENATO FERREIRA DA SILVA	845673		Masculino	32,3	70,00	170,0
Agrupamento	**D.O.B.**	**ID2**	**BMI (kg/m2)**	**Fumante**	**Anos de Tabag…**	**Cig/Dia**
--	23/05/1994	--	24,2	Não	--	--
Técnico	**Médico**		**Classe 2**		**Etnia**	
--	--		--		Outros/Não Especificado	

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,9% e um valor FVC de 4,15 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
09:39	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	**4,15**	4,47	93	
FEV1	L	**3,98**	3,74	107	
FEV1/FVC%	%	**95,9**	83,8	114	
FEV1/Vcmax%	%	**95,9**	83,8	114