



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA
Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24 Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Thiago Costa Lima Correa Setor: ELETRICA
CPF : 07542082302 Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA
RG : 07542082302 / SSPMA Nascimento: 25/10/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de setembro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :9974FE2CB30A716052645F3A7E06DFA6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :847114

CPF :075.420.823-02
CNPJ :30.592.790/0001-02
Nascimento :25/10/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/09/2026

Paciente :Thiago Costa Lima Correa
Razão :CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Idade : 28 anos
Setor :ELETRICA
Função :AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG :07542082302/SSPMA

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	35

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8234DF8BA92C388F14BBA9E7EBD84114

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thiago Costa Lima Correa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



Avaliação de Fator Psicossocial

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24

Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Thiago Costa Lima Correa

Setor: ELETRICA

CPF : 07542082302

Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG : 07542082302 / SSPMA

Nascimento: 25/10/1997 00:00:00

Questionário

Tem dores de cabeça frequente?	SIM () NÃO (X)
Tem falta de apetite?	SIM () NÃO (X)
Dorme mal?	SIM () NÃO (X)
Assusta-se com facilidade?	SIM () NÃO (X)
Tem tremores na mãos?	SIM () NÃO (X)
Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)?	SIM () NÃO (X)
Tem má digestão?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de pensar com clareza?	SIM () NÃO (X)
Tem se sentido triste ultimamente?	SIM () NÃO (X)
Tem chorado mais do que de costume?	SIM () NÃO (X)
Encontra dificuldade de realizar suas atividades diárias?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de tomar decisões?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade no serviço? (seu trabalho lhe causa sofrimento)?	SIM () NÃO (X)
É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	SIM () NÃO (X)
Tem perdido o interesse pelas coisas?	SIM () NÃO (X)
Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	SIM () NÃO (X)
Tem tido idéias de acabar com a vida?	SIM () NÃO (X)
Sente-se cansado(a) o tempo todo?	SIM () NÃO (X)
Tem sensações desagradáveis no estômago?	SIM () NÃO (X)
Você se cansa com facilidade?	SIM () NÃO (X)

Conclusão

Sem indicativos significativos de sofrimento psíquico.

Data de emissão : 21 setembro 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Protocolo : 26092111514445

Data : 21/09/2026

Paciente : THIAGO COSTA LIMA CORREA

Nasc. : 25/10/1997 RG : 07542082302-SSPMA

CPF : 07542082302

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR INFERIOR

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=706892849219574626856961710293>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 26092112031245

Data : 21/09/2026

Paciente : THIAGO COSTA LIMA CORREA

Nasc. : 25/10/1997 RG : 07542082302-SSPMA

CPF : 07542082302

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=907406709175623482572987055356>





Nome	THIAGO COSTA LIMA CORREA		ID1	847114	Sexo	Masculino	Idade	28,9	Peso (kg)	60,00	Altura (cm)	161,0
Agrupamento	--	D.O.B.	25/10/1997	--	BMI (kg/m2)	23,1	Fumante	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
11:13	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	8,28	3,96	209	
FEV1	L	3,69	3,38	109	
FEV1/FVC%	%	44,5	85,3	52	
FEV1/Vcmax%	%	44,5	85,3	52	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 44,5% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 8,28 L está normal.

Assinatura: _____

Cod.: 597943	Paciente: Thiago Costa Lima Correa	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 21/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07542082302	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

85 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 21/09/2026 Liberado em: 21/09/2026 12:49

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 597943	Paciente: Thiago Costa Lima Correa	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 21/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07542082302	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/09/2026 Liberado em: 21/09/2026 13:13

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,21	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.820/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	53,1%	4.152/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	53,1%	4.152/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	10,2%	798/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,3%	102/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	28,5%	2.229/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,9%	540/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	359.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,330%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



TESTE DE ROMBERG N° 847114

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA
Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24 Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Thiago Costa Lima Correa Setor: ELETRICA
CPF : 07542082302 Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA
RG : 07542082302 / SSPMA Nascimento: 25/10/1997

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 21 de setembro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>