

Exame n.º :847806


CPF :026.996.381-29
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :19/06/1980
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/09/2026

Paciente :ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 46 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	45

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2D14560DDF75D33FBD439648705D9F27

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Nunes do Nascimento

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Nome	ANTONIO NUNES DO NACIMENTO		ID1	847806	Sexo	Masculino	Idade	46,2	Peso (kg)	50,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	19/06/1980	--	BMI (kg/m2)	17,3	Fumante	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:25	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,41	4,21	81		
FEV1	L	3,01	3,41	88		
FEV1/FVC%	%	88,2	81,1	109		
FEV1/Vcmax%	%	88,2	81,1	109		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,2% e um valor FVC de 3,41 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____