Cod.: 598787	Paciente: **Maycon Arantes Lagares Rodrigues**		Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 28/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06181561196	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/09/2026 Liberado em: 28/09/2026 12:53

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³.....:	**4,98**	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL.....:	**15,2**	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	**42,7**	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	**85,7**	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	**30,5**	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	**35,6**	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	**12,6**	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	**6.590**/mm³			3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos.....:	**46,1**%	**3.038**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Promielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Mielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Bastões.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	**46,1**%	**3.038**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	**5,5**%	**362**/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	**0,3**%	**20**/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	**38,8**%	**2.557**/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Monócitos.....:	**9,3**%	**613**/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	**236.000**/mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM.....:	**10,2**/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	**0,240**%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	**12,8**	15,0 a 17,9%

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

hismet

Exame n.º :848201

CPF :061.815.611-96	Paciente :Maycon Arantes Lagares Rodrigues	RG :/ISSUE-MT
CNPJ :01.557.840/0001-12	Razão :BRITO E DA SILVA LTDA	
Nascimento :10/03/2004	Idade : 22 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Repouso :14h	Função :AJUDANTE DE CAMINHAO	
Data do Exame : 28/09/2026		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	15	10	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	5	10	10	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	15	10	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :072C2AC509A3B71398E7D0FB58678282
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Maycon Arantes Lagares Rodrigues

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2026

IMAGGI
RADIOLOGIA

Protocolo:26092811413943 Data:28/09/2026
Paciente:MAYCON ARANTES LAGARES RODRIGUES
Nasc.:10/03/2004 RG:-ISSUE-MT CPF:06181561196
Exame:ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELéTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMéTRICA ENTRE áREAS HOMóLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUíDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MéDIA AMPLITUDE, COM PREDOMíNIO NAS REGIõES POSTERIO.
AUSêNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAçãO PELA HIPERPNéIA, NãO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLóGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGíLIA, EM CONDIçõES TéCNICAS SATISFATóRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
NeurologistaCRM 7432 MT RQE 4011 MT

Dr. Cesar Androlage
Neurologia
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=87387452260179549174652449394 9

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01557840000112 **Fantasia :** LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA MATO GROSSO
Razão Social : BRITO E DA SILVA LTDA
Endereço : R VINTE **N.º 106** **Complemento :** QUADRA38
Cidade / UF : CUIABA / MT **CEP :** 78055782

Funcionário

Nome : Maycon Arantes Lagares Rodrigues **Setor:** GERAL
CPF : 06181561196 **Cargo:** AJUDANTE DE CAMINHAO
RG : / ISSUE-MT **Nascimento:** 10/03/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/20	OD: /
OE: 20/20	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 28 de setembro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :89444303BCB21362600FAEE0869BCC51
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

IMAGGI
RADIOLOGIA

Protocolo:26092811183743 Data:28/09/2026
Paciente:MAYCON ARANTES LAGARES RODRIGUES
Nasc.:10/03/2004 RG:-ISSUE-MT CPF:06181561196
Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 73BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS úLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLóGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = -10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Drª. Jamila L. Xavier
Cardiologista - Ergometria
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=4703519147542820446602534954 20

Cod.: 598787	Paciente: **Maycon Arantes Lagares Rodrigues**		Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 28/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06181561196	Convênio: Hismet	

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 28/09/2026 Liberado em: 01/10/2026 08:55

HEPATITE C - ANTI-HCV	**0,11**
Resultado	**Não reagente**

Valores de Referência:
Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota: Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde
INTERPRETAÇÃO
- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)
O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste
- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)
Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)
OBSERVAÇÕES
1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)
3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

hismet

ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 848201

Paciente

Nome : Maycon Arantes Lagares Rodrigues

CPF : 06181561196 **Cargo :** AJUDANTE DE CAMINHAO

RG : /ISSUE-MT **Nascimento :** 10/03/2004

Self Report Questionnaire
Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

1.Tem dores de cabeça freqüentes?	( )Sim (X)Não
2.Tem falta de apetite?	( )Sim (X)Não
3.Dorme mal?	( )Sim (X)Não
4.Assusta-se com facilidade?	( )Sim (X)Não
5.Tem tremores nas mãos?	( )Sim (X)Não
6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)?	( )Sim (X)Não
7.Tem má digestão?	( )Sim (X)Não
8.Tem dificuldade de pensar com clareza?	( )Sim (X)Não
9.Tem se sentido triste ultimamente?	( )Sim (X)Não
10.Tem chorado mais do que o costume?	( )Sim (X)Não
11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias?	( )Sim (X)Não
12.Tem dificuldade para tomar decisões?	( )Sim (X)Não
13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)?	( )Sim (X)Não
14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	( )Sim (X)Não
15.Tem perdido o interesse pelas coisas?	( )Sim (X)Não
16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	( )Sim (X)Não
17.Tem tido idéias de acabar com a vida?	( )Sim (X)Não
18.Sente-se cansado(a) o tempo todo?	( )Sim (X)Não
19.Tem sensações desagradáveis no estomago ?	( )Sim (X)Não
20.Você se cansa com facilidade?	( )Sim (X)Não

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2026

ICP Brasil ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.

Cod.: 598787	Paciente: **Maycon Arantes Lagares Rodrigues**		Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 28/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06181561196	Convênio: Hismet	

HEPATITE B - HBEAG

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 28/09/2026 Liberado em: 01/10/2026 08:55

HEPATITE B - HBeAg	**0,44**
Resultado	**Não reagente**

Valores de Referência:
Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/12/2024
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612