



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA
Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24 Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Bailoni Rodrigues Dos Santos Filho Setor: ELETRICA
CPF : 01227437170 Cargo: ELETROTECNICO(A)
RG : 15246280 / sspmt Nascimento: 20/01/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de setembro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :BFDDF65DB9EA7D7B186A4F94933167FC
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :848349

CPF :012.274.371-70
CNPJ :30.592.790/0001-02
Nascimento :20/01/1986
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/09/2026

Paciente :Bailoni Rodrigues Dos Santos Filho
Razão :CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Idade : 40 anos
Setor :ELETRICA
Função :ELETROTECNICO(A)

RG :15246280/sspmt

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	25	25	20

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :69AB71DCA72DAC7322CB884173889609

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Bailoni Rodrigues Dos Santos Filho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



Avaliação de Fator Psicossocial

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24
Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Bailoni Rodrigues Dos Santos Filho Setor: ELETRICA
CPF : 01227437170 Cargo: ELETROTECNICO(A)
RG : 15246280 / sspmt Nascimento: 20/01/1986 00:00:00

Questionário

Tem dores de cabeça frequente?	SIM () NÃO (X)
Tem falta de apetite?	SIM () NÃO (X)
Dorme mal?	SIM () NÃO (X)
Assusta-se com facilidade?	SIM () NÃO (X)
Tem tremores na mãos?	SIM () NÃO (X)
Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)?	SIM () NÃO (X)
Tem má digestão?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de pensar com clareza?	SIM () NÃO (X)
Tem se sentido triste ultimamente?	SIM () NÃO (X)
Tem chorado mais do que de costume?	SIM () NÃO (X)
Encontra dificuldade de realizar suas atividades diárias?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de tomar decisões?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade no serviço? (seu trabalho lhe causa sofrimento)?	SIM () NÃO (X)
É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	SIM () NÃO (X)
Tem perdido o interesse pelas coisas?	SIM () NÃO (X)
Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	SIM () NÃO (X)
Tem tido idéias de acabar com a vida?	SIM () NÃO (X)
Sente-se cansado(a) o tempo todo?	SIM () NÃO (X)
Tem sensações desagradáveis no estômago?	SIM () NÃO (X)
Você se cansa com facilidade?	SIM () NÃO (X)

Conclusão

Sem indicativos significativos de sofrimento psíquico.

Data de emissão : 29 setembro 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Protocolo:26092909411832 Data:29/09/2026
Paciente:BAILONI RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
Nasc.:20/01/1986 RG:15246280-sspm CPF:01227437170
Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 76BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
5418352533102841209116

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=433391975418352533102841209116>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26092909565632 Data:29/09/2026
Paciente:BAILONI RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
Nasc.:20/01/1986 RG:15246280-sspmt CPF:01227437170
Exame:ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=080796030342951150239944951961>





Nome	BAILONI RODRIGUES DOS SANTOS FILHO		ID1	848349	Sexo	Masculino	Idade	40,6	Peso (kg)	63,00	Altura (cm)	156,0
Agrupamento	--	D.O.B.	20/01/1986	--	BMI (kg/m2)	25,9	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,6% e um valor FVC de 3,15 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:00	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,15	3,52	90	
FEV1	L 2,98	2,93	102	
FEV1/FVC%	% 94,6	83,2	114	
FEV1/Vcmax%	% 94,6	83,2	114	



Cod.: 598921	Paciente: Bailoni Rodrigues dos Santos Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 29/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01227437170	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

100 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/09/2026 Liberado em: 29/09/2026 10:42

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 598921	Paciente: Bailoni Rodrigues dos Santos Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 29/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01227437170	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/09/2026 Liberado em: 29/09/2026 11:03

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,43	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.240/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,2%	3.050/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	58,2%	3.050/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	52/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,7%	89/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,6%	1.551/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	9,5%	498/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	296.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



TESTE DE ROMBERG N° 848349

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA
Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24 Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Bailoni Rodrigues Dos Santos Filho Setor: ELETRICA
CPF : 01227437170 Cargo: ELETROTECNICO(A)
RG : 15246280 / sspmt Nascimento: 20/01/1986

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 29 de setembro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>