ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 07453203000182 **Fantasia :** SS TREVO
Razão Social : SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Endereço : RUA GENARAL OSORIO **N.º 3000** **Complemento :** SALA 01 ESQUINA COM A RUA CURITIBA
Cidade / UF : CASCAVEL / PR **CEP :** 85802070

Funcionário

Nome : Jose Luis Cabral Sampaio **Setor:** GERAL
CPF : 53748883153 **Cargo:** OPERADOR DE ROCADEIRA
RG : / **Nascimento:** 16/05/1968

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/20	OD: /
OE: 20/20	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 30 de setembro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :8A6D8F847F9CC33BCB7DB037000CB8C6
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

hismet

Exame n.º :848588

CPF :537.488.831-53	Paciente :JOSE LUIS CABRAL SAMPAIO	RG :/
CNPJ :16.529.319/0001-49	Razão :SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA	
Nascimento :16/05/1968	Idade : 58 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Repouso :14h	Função :OPERADOR DE ROCADEIRA	
Data do Exame : 30/09/2026		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	35	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	25	25

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :8B0CEDB99FBFDD4B530714C9AFC1742A
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Jose Luis Cabral Sampaio

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2026

IMAGGI RADIOLOGIA

Protocolo:26093009324545 Data:30/09/2026
Paciente:JOSE LUIS CABRAL SAMPAIO
Nasc.:16/05/1968 RG:- CPF:53748883153
Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 52BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS úLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLóGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Drª. Jamila L. Xavier
Cardiologista
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=7464491871602201963213333992090

IMAGGI
RADIOLOGIA

Protocolo:26093010110845 Data:30/09/2026
Paciente:JOSE LUIS CABRAL SAMPAIO
Nasc.:16/05/1968 RG:- CPF:53748883153
Exame:ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELéTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMéTRICA ENTRE áREAS HOMóLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUíDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MéDIA AMPLITUDE, COM PREDOMíNIO NAS REGIõES POSTERIO.
AUSêNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAçãO PELA HIPERPNéIA, NãO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLóGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGíLIA, EM CONDIçõES TéCNICAS SATISFATóRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
NeurologistaCRM 7432 MT RQE 4011 MT

Dr. Cesar Androlage
Neurologia
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=869146683725267532040227091175

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID:	848588	**Data de nascimento:**	16/05/1968
Primeiro Nome:	JOSE LUIS CABRAL	**Sexo :**	Macho
Sobrenome:	SAMPAIO	**Peso (kg):**	103.0
Data:	30/09/2026	**Altura (cm):**	176.0

Capacidade Vital Forçada





Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.29	3.34	77.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.29	3.34	77.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.40	3.19	93.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.46	5.52	65.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.73	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	76.8	95.3	124.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.62	3.68	101.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.46	5.09	68.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.52	3.95	87.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.75	2.37	135.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	507.7	331.4	65.3

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 30/09/2026

Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
599114	**Jose Luis Cabral Sampaio**		Masculino	58 (A)
Atendido em: 30/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 53748883153	Convênio: Hismet	

GLICEMIA EM JEJUM **74** mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/09/2026 Liberado em: 30/09/2026 10:53

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 599114	Paciente: **Jose Luis Cabral Sampaio**		Sexo: Masculino	Idade: 58 (A)
Atendido em: 30/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 53748883153	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/09/2026 Liberado em: 30/09/2026 10:55

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³.....:	**4,31**	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL.....:	**14,4**	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	**40,2**	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	**93,3**	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	**33,4**	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	**35,8**	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	**11,8**	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	**6.760**/mm³			3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos.....:	**50,8**%	**3.434**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Promielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Mielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Bastões.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	**50,8**%	**3.434**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	**3,8**%	**257**/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	**0,6**%	**41**/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	**37,3**%	**2.521**/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Monócitos.....:	**7,5**%	**507**/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	**282.000**/mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM.....:	**9,8**/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	**0,280**%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	**10,6**	15,0 a 17,9%

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

GM3X

FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: JOSE LUIS CABRAL SAMPAIO **RG:** NÃO INFORMADO **Sexo:** MASCULINO

Data Nasc.: 16/05/1968 **CPF:** 53748883153 **Controle:** NÃO INFORMADO **Data** 30/09/2026

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR **Indicação:** - **Função:** -

Raio-X digital: [**X**] Sim [ ] Não

Leitura em negatoscópio: [ ] Sim [**X**] Não

1A - Qualidade técnica: [**X**] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4
Comentário: null

1B - Radiografia normal: [**X**] Sim (finalizar a leitura)[ ] Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? [ ] Sim (complete 2B e 2C)
[ ] Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão		
Primárias	Secundárias	D	E	0/-[ ]	0/0[ ]	0/1[ ]
p [ ] s [ ]	p [ ] s [ ]	[ ]	[ ]	1/0[ ]	1/1[ ]	1/2[ ]
q [ ] t [ ]	q [ ] t [ ]	[ ]	[ ]	2/1[ ]	2/2[ ]	2/3[ ]
r [ ] u[ ]	r [ ] u[ ]	[ ]	[ ]	3/2[ ]	3/3[ ]	3/+[ ]

2C - Grandes opacidades

0 [ ] A[ ] B[ ] C[ ]

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? [ ] Sim (complete 3B, 3C e 3D)
[ ] Não (passe para a seção 4)

3B - Placas [ ] Sim [ ] Não

Local		Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Diafragma	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3
Outros locais	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]		

3C - Obliteração do seio 0 [ ] D [ ] E [ ]

3D - Espessamento pleural [ ] Sim [ ] Não

Local		Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
			Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? [ ] Sim (complete 4B) [ ] Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | **at** = Espessamento pleural apical significativo | **ax** = Coalescência de pequenas opacidades | **bu** = Bolhas | **ca** = Câncer | **cg** = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | **cn** = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | **co** = Anormalidade de forma e tamanho do coração | **cp** = Cor pulmonale | **cv** = Cavidade | **di** = Distorção significativa de estrutura intratorácica | **ef** = Derrame pleural | **em** = Enfisema | **es** = Calcificações em casca de ovo | **fr** = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | **hi** = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | **ho** = Faveolamento | **id** = Borda diafragmática mal definida | **ih** = Borda cardíaca mal definida | **kl** = Linhas septais (kerley) | **me** = Mesotelioma | **od** = Outras doenças | **pa** = Atelectasia laminar | **pb** — Banda(s) parenquimatosa(s) | **pi** = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | **px** = Pneumotórax | **ra** = Atelectasia redonda | **rp** — Pneumoconiose reumatóide | **tb** = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quarta-feira, 30 de setembro de 2026
09:49:57

Dr Ronaldo Zupo

CRM 13252 | RQE 555

Escaneie o QRCode ou acesse **https://sistema.wmilaudos.com/validar** e informe o FCQ28HX8YXYCD7HL