

Exame n.º :849130


CPF :033.505.211-85
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :28/01/2000
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/10/2026

Paciente :Rivaldo Santos de Santana
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 26 anos
Setor :TRANSPORTE
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :59FF1B6E21447CEC4D7BF41C34A7E788

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rivaldo Santos de Santana

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Nome	RIVALDO SANTOS DE SANTANA		ID1	849130	Sexo	Masculino	Idade	26,6	Peso (kg)	115,00	Altura (cm)	179,0
Agrupamento	--	D.O.B.	28/01/2000	--	BMI (kg/m2)	35,9	Fumante	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:22



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,00	5,16	78	
FEV1	L	3,60	4,33	83	
FEV1/FVC%	%	90,1	84,5	107	
FEV1/Vcmax%	%	90,1	84,5	107	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 4,00 L que está abaixo de LLN.

Assinatura: _____