



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 849934

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. PAULO CESAR BARBUDO - CRM N.º 67139 RQE 15527 SP

CNPJ : 14.004.380/0001-47

Fantasia : INOVARE

Razão Social : INOVARE INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço : ROD MARIO ANDREAZZA N.º 61

Complemento : DESM N 16 MAT 53097C

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.163-899

Funcionário

Nome : Reginaldo Gomes de Alencar

Setor: INSTALACAO

CPF : 570.790.481-68

Cargo: ENCARREGADO

RG : /

Nascimento: 16/09/1973

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL OU 2-PROPANOL)		MECANICO/ACIDENTES	ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
01.18.001	QUIMICO	SÍLICA LIVRE	02.01.002	FISICO	VIBRAÇÕES DE MÃOS E BRAÇOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	07/10/2026	ACUIDADE VISUAL	295	07/10/2026	EXAME CLINICO
281	07/10/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	07/10/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	07/10/2026	ESPIROMETRIA	1415	07/10/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado, NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade



Cuiabá-MT 7 de outubro de 2026

Reginaldo Gomes de Alencar

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=849934>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14004380000147 Fantasia : INOVARE
Razão Social : INOVARE INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES LTDA
Endereço : ROD MARIO ANDREAZZA N.º 61 Complemento : DESM N 16 MAT 53097C
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78163899

Funcionário

Nome : Reginaldo Gomes de Alencar Setor: INSTALACAO
CPF : 57079048168 Cargo: ENCARREGADO
RG : / Nascimento: 16/09/1973

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de outubro de 2026

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura : B4700D034962DD2A681B6D3CFB46A4E1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :849934


CPF :570.790.481-68
CNPJ :14.004.380/0001-47
Nascimento :16/09/1973
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 07/10/2026

Paciente :REGINALDO GOMES DE ALENCAR
Razão :INOVARE INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES LTDA
Idade : 53 anos
Setor :INSTALACAO
Função :ENCARREGADO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	25	25	25

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :18F4239B6F72791CF6BABA167128D560

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Reginaldo Gomes de Alencar

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 849934
Primeiro Nome: REGINALDO GOMES
Sobrenome: DE ALENCAR
Data: 07/10/2026

Data de nascimento: 16/09/1973
Sexo: Macho
Peso (kg): 83.0
Altura (cm): 163.0

Capacidade Vital Forçada



Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.67	3.69	100.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.67	3.69	100.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.98	3.27	109.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.88	6.67	84.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.87	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	77.7	88.6	114.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.58	3.43	95.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.89	5.54	80.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.18	3.66	87.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.54	2.21	143.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	472.8	400.3	84.7

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 07/10/2026



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 849934

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. PAULO CESAR BARBUDO - CRM N.º 67139 RQE 15527 SP

CNPJ : 14.004.380/0001-47

Fantasia : INOVARE

Razão Social : INOVARE INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço : ROD MARIO ANDREAZZA N.º 61

Complemento : DESM N 16 MAT 53097C

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.163-899

Funcionário

Nome : Reginaldo Gomes de Alencar

Setor: INSTALACAO

CPF : 570.790.481-68

Cargo: ENCARREGADO

RG : /

Nascimento: 16/09/1973

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL OU 2-PROPANOL)		MECANICO/ACIDENTES	ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
01.18.001	QUIMICO	SÍLICA LIVRE	02.01.002	FISICO	VIBRAÇÕES DE MÃOS E BRAÇOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	07/10/2026	ACUIDADE VISUAL	295	07/10/2026	EXAME CLINICO
281	07/10/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	07/10/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	07/10/2026	ESPIROMETRIA	1415	07/10/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado, NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade



Cuiabá-MT 7 de outubro de 2026

Reginaldo Gomes de Alencar

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=849934>



Protocolo:2610071001509

Data:07/10/2026

Paciente:REGINALDO GOMES DE ALENCAR

Nasc.:16/09/1973 RG :-

CPF:57079048168

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=077686414745254875368274486074>





IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

HM1P



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: REGINALDO GOMES DE ALENCAR

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 16/09/1973

CPF: 57079048168

Controle: NÃO INFORMADO

Data

07/10/2026

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: -

Função: -

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário: null

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura) ☐ Não
(passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão
Primárias Secundárias	D E	0/- ☐ 0/0 ☐ 0/1 ☐
p ☐ s ☐ p ☐ s ☐	☐ ☐	1/0 ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐
q ☐ t ☐ q ☐ t ☐	☐ ☐	2/1 ☐ 2/2 ☐ 2/3 ☐
r ☐ u ☐ r ☐ u ☐	☐ ☐	3/2 ☐ 3/3 ☐ 3/+ ☐

2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Diafragma	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3
Outros locais	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐		

3C - Obliteração do seio 0 ☐ D ☐ E ☐

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
		Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c	

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quarta-feira, 7 de outubro de
2026
12:18:37

Dr Ronaldo Zupo

CRM 13252 | RQE 555