



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA
Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24 Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Joao Henrique da Silva Santos Setor: ELETRICA
CPF : 05732264159 Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA
RG : / Nascimento: 16/05/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de outubro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura : 6613DD19D20A3BCD16F0D83D64BB88B9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :850455


CPF :057.322.641-59
CNPJ :30.592.790/0001-02
Nascimento :16/05/2003
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/10/2026

Paciente :JOAO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
Razão :CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Idade : 23 anos
Setor :ELETRICA
Função :AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	10	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	10	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5734ED0B3A1E24CC8877478DBC2FA2C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao Henrique da Silva Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



Avaliação de Fator Psicossocial

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24

Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Joao Henrique da Silva Santos

Setor: ELETRICA

CPF : 05732264159

Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG : /

Nascimento: 16/05/2003 00:00:00

Questionário

Tem dores de cabeça frequente?	SIM () NÃO (X)
Tem falta de apetite?	SIM () NÃO (X)
Dorme mal?	SIM () NÃO (X)
Assusta-se com facilidade?	SIM () NÃO (X)
Tem tremores na mãos?	SIM () NÃO (X)
Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)?	SIM () NÃO (X)
Tem má digestão?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de pensar com clareza?	SIM () NÃO (X)
Tem se sentido triste ultimamente?	SIM () NÃO (X)
Tem chorado mais do que de costume?	SIM () NÃO (X)
Encontra dificuldade de realizar suas atividades diárias?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de tomar decisões?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade no serviço? (seu trabalho lhe causa sofrimento)?	SIM () NÃO (X)
É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	SIM () NÃO (X)
Tem perdido o interesse pelas coisas?	SIM () NÃO (X)
Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	SIM () NÃO (X)
Tem tido idéias de acabar com a vida?	SIM () NÃO (X)
Sente-se cansado(a) o tempo todo?	SIM () NÃO (X)
Tem sensações desagradáveis no estômago?	SIM () NÃO (X)
Você se cansa com facilidade?	SIM () NÃO (X)

Conclusão

Sem indicativos significativos de sofrimento psíquico.

Data de emissão : 9 outubro 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Protocolo:26100911581032

Data:09/10/2026

Paciente:JOAO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

Nasc.:16/05/2003 RG :-

CPF:05732264159

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 56BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=278044359380824832245140452236>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26100912113632

Data:09/10/2026

Paciente:JOAO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

Nasc.:16/05/2003 RG :-

CPF:05732264159

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=256635185077675203860104157875>





Nome	JOAO HENRIQUE DA SILVA SANTOS		ID1	850455	Sexo	Masculino	Idade	23,3	Peso (kg)	65,00	Altura (cm)	171,0
Agrupamento	--	D.O.B.	16/05/2003	--	BMI (kg/m2)	22,2	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	3	Cig/Dia	4
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,1% e um valor FVC de 4,21 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:16	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,21	4,65	91	
FEV1	L 3,88	3,98	97	
FEV1/FVC%	% 92,1	86,1	107	
FEV1/Vcmax%	% 92,1	86,1	107	



Cod.: 600324	Paciente: Joao Henrique da Silva Santos	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 09/10/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05732264159	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

74 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/10/2026 Liberado em: 09/10/2026 13:56

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

86 mg/dL

29/04/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 600324	Paciente: Joao Henrique da Silva Santos	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 09/10/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05732264159	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/10/2026 Liberado em: 09/10/2026 13:56

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,92	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.520/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	48,2%	3.625/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	48,2%	3.625/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	16,8%	1.263/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,5%	113/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	25,5%	1.918/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,0%	602/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	248.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,3	15,0 a 17,9%

Eosinofilia confirmada em Lamina



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121


Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

TESTE DE ISHIHARA (cores)


Qual N° você vê na imagem ?

Nome: João Henrique do Silva S


Data: 09 / 10 / 2026




8




12




29



5



6



74

Assinatura Candidato: João H.

Conclusão: ☒ Você acertou todas as questões, provavelmente você não sofre de daltonismo.

☐ Você não acertou todas as questões, talvez você tenha um grau de daltonismo, sugerimos uma consulta com um médico especialista.

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Médico



TESTE DE ROMBERG N° 850455

CNPJ : 30592790000102 Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA
Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24 Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055225

Funcionário

Nome : Joao Henrique da Silva Santos Setor: ELETRICA
CPF : 05732264159 Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA
RG : / Nascimento: 16/05/2003

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 9 de outubro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>