



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 33855069000156 Fantasia : ERIGE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Razão Social : ERIGE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço : R ANDORINHA N.º 29 Complemento : QUADRA25
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78075270

Funcionário

Nome : Azaffi Carlos Dos Santos Setor: OBRA
CPF : 04813613160 Cargo: ARMADOR
RG : / Nascimento: 05/03/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de outubro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :8008773CC8C820F93A85B20C7FCE6061
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :850963

CPF :048.136.131-60
CNPJ :33.855.069/0001-56
Nascimento :05/03/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/10/2026

Paciente :Azaffi Carlos Dos Santos
Razão :ERIGE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Idade : 26 anos
Setor :OBRA
Função :ARMADOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AD8FF7C73F29E78310069776181982B3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Azaffi Carlos Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Protocolo:26101510185943

Data:15/10/2026

Paciente:AZAFFI CARLOS DOS SANTOS

Nasc.:05/03/2000 RG :-

CPF:04813613160

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 48BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

BRADICARDIA SINUSAL

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
5030857022874854486637
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=664674955030857022874854486637>



Protocolo:26101409383043

Data:14/10/2026

Paciente:AZAFFI CARLOS DOS SANTOS

Nasc.:05/03/2000 RG :-

CPF:04813613160

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=525484238190843599441195872082>



Nome	AZAFFI CARLOS DOS SANTOS		ID1	850963	Sexo	Masculino	Idade	26,6	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	05/03/2000	--	BMI (kg/m2)	27,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:39



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,01	4,24	71		
FEV1	L	2,31	3,62	64		
FEV1/FVC%	%	76,7	85,6	90		
FEV1/Vcmax%	%	76,7	85,6	90		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 76,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,01 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____



Cod.: 600632	Paciente: Azaffi Carlos dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 14/10/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04813613160	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM**98 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/10/2026 Liberado em: 14/10/2026 10:45

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 600632	Paciente: Azaffi Carlos dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 14/10/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04813613160	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/10/2026 Liberado em: 14/10/2026 17:41

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,07	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.510/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,2%	3.262/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	59,2%	3.262/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,1%	281/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	28/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	26,7%	1.471/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,5%	468/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	247.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	14,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
 Biomedica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:2610141000449

Data:14/10/2026

Paciente:AZAFFI CARLOS DOS SANTOS


Nasc.:05/03/2000 RG :-

CPF:04813613160

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=270920446689010873029922059291>

