


Exame n.º :851658

CPF :013.226.031-03
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :07/07/1982
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 19/10/2026

Paciente :Danilo Ramos de Sousa
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 44 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :ENCARREGADO DE OBRAS

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FDE5BA8CBF066543D565DA16D2CF9C5B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Danilo Ramos de Sousa

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Nome	DANILO RAMOS DE SOUZA		ID1	851658	Sexo	Masculino	Idade	44,2	Peso (kg)	62,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	07/07/1982	--	BMI (kg/m2)	22,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		08:15	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,15	3,96	105	
FEV1	L	3,53	3,24	109	
FEV1/FVC%	%	85,2	81,8	104	
FEV1/Vcmax%	%	85,2	81,8	104	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 85,2% e um valor FVC de 4,15 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____